



VAN LEEUWEN BUIZEN GROEP

WERKEN BIJ
DE VAN LEEUWEN BUIZEN GROEP:

**Veilig, Gezond
en Milieubewust**





Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Algemene bepalingen
3. Hijsen
4. Tillen
5. Verkeer en intern transport
6. Werken met beeldschermen
7. Persoonlijke beschermingsmiddelen
8. Bedrijfshulpverlening
9. Milieumaatregelen
10. Derden
11. Overtreding van veiligheids- en milieuvoorschriften
12. Belangrijke telefoonnummers




1. Inleiding

Binnen een handelsonderneming als de Van Leeuwen Buizen Groep ligt de nadruk op zaken als leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit. In de buizenhandel is de concurrentie groot, waardoor vaak een beroep wordt gedaan op het vermogen tot improvisatie van de medewerkers. Belangrijk hierbij is dat de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de belasting van het milieu tijdens het werken niet uit het oog worden verloren.

De in dit reglement vermelde voorschriften dienen bij alle medewerkers bekend te zijn en ongeacht de werkdruk opgevolgd te worden. Dit reglement wordt daarom aan alle medewerkers verstrekt en toegelicht.

De leidinggevenden zien erop toe dat ook uitzendbureaus en derden als aannemers, onderaannemers en onderhoudsdiensten regelen dat hun medewerkers deze voorschriften kennen en zich er aan houden.

Bij ongevallen is achteraf meestal gemakkelijk te constateren wat er fout ging. Om ongevallen te voorkomen is het van belang dat wij ons vooraf



realiseren wat er fout kan gaan. Als Executive Director doe ik dan ook een beroep op u alert te blijven op de risico's die overal aanwezig kunnen zijn en opgemerkte gevaren snel te elimineren en te melden aan de leidinggevenden.

Werkgever en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk dat de voorschriften nageleefd worden en bij de werkzaamheden bovengenoemde belangen respecteren.

De hier verwoorde voorschriften gelden voor alle ondernemingen van Van Leeuwen. Het is mogelijk dat er lokaal aanvullende regels van toepassing zijn en dat in verband met de aard van het bedrijf sommige paragrafen minder relevant zijn.

We danken u voor uw medewerking aan een veilige en gezonde werkomgeving!

Zwijndrecht, oktober 2008

Wil Livius, Executive Director




2. Algemene bepalingen

2.1 Wet- en regelgeving


Medewerkers Van de Van Leeuwen Buizen Groep (hierna: Van Leeuwen) en personeel van derden hebben in het kader van de wet- en regelgeving de volgende plichten en rechten:

- Mee te werken aan een voor hen georganiseerde opleiding, voorlichting en onderricht. Zij dienen deze reglementen te kennen en zich daaraan te houden.
- De nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid bij de uitvoering van werkzaamheden in acht te nemen om gevaren voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn van henzelf of van anderen te vermijden.
- Machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken.
- De op werktuigen, toestellen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of zonder noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken.




- De ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken, te onderhouden en na gebruik op de daarvoor bestemde plaats op te bergen.
- Het werk te onderbreken en de onderbreking voort te zetten indien en zolang er direct gevaar voor personen aanwezig is. De onderbreking dient aan de direct leidinggevende gemeld te worden en in overleg te worden opgelost.

Te allen tijde is de lokale wetgeving leidend.



2.2 Algemene gedragsregels

- Meld situaties die risico's kunnen opleveren direct aan uw leidinggevende. Bijvoorbeeld: slordig opgestapelde buizen en andere materialen, gaten in de vloer, versperde nooduitgangen, versleten hijsbanden, enzovoorts.
- Meld schade aan gebouwen en/of materieel aan de technische dienst of aan uw leidinggevende.
- Neem vluchtwegen goed in u op en zorg dat u weet waar brandblussers, verbandmiddelen, reddingsmiddelen, telefoons, enzovoorts zijn.
- Houd vluchtwegen, brandblussers, reddingsmiddelen en dergelijke vrij bereikbaar.
- Zorg dat u de alarmnummers kent (brand, ongeval) en dat vluchtwegen toegankelijk zijn.
- Neem afzettingen, waarschuwing-, gebod- en verbodborden serieus en volg de aanwijzingen op.
- Gebruik bij het werken op hoogte, waarbij valgevaar bestaat een steiger, stelling, bordes, trap, ladder en/of veiligheidsgordel.
- Volg de in dit reglement beschreven werkwijzen t.a.v. hijsen, tillen, transport enzovoorts.
- Voer geen schoonmaak-, onderhoud- of reparatiewerkzaamheden uit aan in werking zijnde machines en apparaten.



- Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en ruim gemorste stoffen op de juiste wijze op.
- Zorg altijd voor voldoende verlichting op de werkplek.
- Neem de tijd om uw werkplek ordelijk en netjes te houden.
- Houd rekening met de werkzaamheden van anderen.
- Laat doucheruimten en toiletruimten netjes achter.
- Het in bezit hebben en het gebruiken van alcoholische dranken en drugs is verboden op de werkplek en tijdens uitvoering van het werk.
- Let bij medicijngebruik op mogelijke bijwerkingen.
- Het dragen van muzikspelers, of andersoortige persoonlijke geluidsapparatuur tijdens werkzaamheden is verboden.
- Laat verwondingen, hoe klein ook, direct behandelen.
- Kom niet op plaatsen waar u voor uw werk niet hoeft te zijn.

Indien u iets niet weet of vertrouwt, vraag het!


3. Hijsen

Indien hijswerktuigen en hijsgereedschappen ondeskundig worden gebruikt, kan dit leiden tot ernstig letsel of grote materiële schade door knellen, pletten, vallen van de last, enzovoorts. Onderstaande regels dienen strikt in acht te worden genomen:

Het aanslaan van lasten en het bedienen van hijswerktuigen mag alleen geschieden door personen van 18 jaar en ouder, die hiermee vertrouwd zijn. Het bedienen van de mobiele kranen mag alleen geschieden door medewerkers die zijn aangewezen door de bedrijfsleiding van Van Leeuwen.

Voor het hijsen van lasten mogen alleen in goede staat verkerende en voor hun doel geschikte hijsgereedschappen en hijsbanden worden gebruikt. De werklust mag nooit worden overschreden.


Bij het aanslaan van een last dient ervoor te worden gezorgd dat het hijsgereedschap niet beschadigt door buiging over scherpe kanten (kantenbescherming).



Tijdens het hijsen en het verplaatsen van een last moet deze altijd in het zicht zijn.

Verlengen of inkorten van hijsbanden, kettingen, staalkabels en staalkabelsamenstellingen is niet toegestaan als dit gebeurt door het leggen van knopen, het gebruiken van staalkabelklemmen, bouten en moeren of ijzerdraad.






Gereedschap dat overbelast is geweest of is blootgesteld aan te hoge temperaturen dient niet meer te worden gebruikt en te worden ingeleverd.

Haken moeten zoveel mogelijk 'in de keel' worden belast en dus nooit op de punt. Haken mogen nooit in te kleine hijsogen worden ingehaakt.

Het verplaatsen van lasten boven personen of boven ruimtes waarbinnen personen verblijven, is verboden.

De tophoek tussen de parten van het hijsgereedschap mag nooit groter worden dan 120 graden.

Tijdens het werken met een hijskraan of hijswerktuig dient de kraandrijver schokken en slingeren van de last zoveel mogelijk te voorkomen.



Bij het verrichten van werkzaamheden met een hijskraan dient er altijd goede communicatie mogelijk te zijn tussen de kraanmachinist en de medewerkers (visueel).

Bij het werken met een kraan door middel van radiografische afstandbediening dient tijdens een werkonderbreking de sleutel uit het contact te worden gehaald. Bij beëindiging van de werkzaamheden dient de afstandsbediening op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeborgen.






4. Tillen

Tillen van te zware materialen is niet toegestaan (zie de lokale voorschriften). Moeten deze toch worden getild, doe dit dan met meer personen en maak zoveel mogelijk gebruik van tilhulpen.

Wie lasten tilt, gebruikt zijn rug waardoor kans bestaat op overbelasting. Neem daarom onderstaande regels in acht:

- Sta zo dicht mogelijk bij het te tillen voorwerp en plaats de voeten aan weerszijden ervan;
- Hurk bij het voorwerp neer, houd de knieën uiteen en de voeten plat op de grond;
- Zoek goede aangrijppunten, pak de last stevig vast en houd de armen gestrekt;



- Houd de rug zo recht en verticaal mogelijk, til door de benen geleidelijk te strekken en kom met rechte rug overeind.
- Houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam.






Veiligheid



5. Verkeer en intern transport




Als transportwerktuigen ondeskundig worden gebruikt, kan dit leiden tot ernstig letsel of grote materiële schade. Onderstaande regels dienen strikt in acht genomen te worden:

Op het terrein van Van Leeuwen zijn de bepalingen van de plaatselijke verkeer- en regelgeving van toepassing.

- handhaaf de maximumsnelheid op locatie;
- volg de aangegeven wegmarkeringen en rijrichting;
- parkeren van privé-voertuigen buiten de parkeerplaatsen is verboden;
- aanwijzingen van leidinggevende, veiligheidsfunctionaris, brandweer en politie dienen te worden opgevolgd.

Een transportwerktuig moet steeds in goede staat verkeren. Indien enig gebrek of defect aan het transportwerktuig wordt geconstateerd moet dit onmiddellijk gemeld worden. Indien het veilige gebruik van het transportwerktuig direct gevaar oplevert, mag het niet gebruikt worden voordat het deugdelijk is hersteld.

Bestuurders van alle voertuigen en personen die lasten met andere transportwerktuigen verplaatsen, dienen tenminste 18 jaar oud en goed opgeleid en geïnstrueerd te zijn voor het betreffende voertuig (certificaten/rijvaardigheidsbewijzen/toestemming).




Het is gebruikers en bestuurders verboden lasten te vervoeren en/of op te heffen die zwaarder zijn dan de op het transportmiddel aangegeven werklast.

Zowel laden als lossen moet met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren om gevaar voor ongevallen door verschuiven, verrollen, kantelen of vallen van (delen van) de lading of van het transportwerktuig te voorkomen.

Het neerleggen of stapelen van lading moet op een veilige plaats gebeuren die buiten de transportroutes ligt en die voldoende draagkracht heeft. De neergelegde of gestapelde lading mag niet kunnen verschuiven, verrollen, kantelen of vallen.

Bestuurders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun lading.

Bestuurders en gebruikers van transportmiddelen mogen niet harder rijden dan de geldende snelheidslimiet. De rijsnelheid moet worden aangepast aan de toestand van de vloer of het wegdek, de te verplaatsen last en, bij het werken in de open lucht, aan de weersomstandigheden.



Het is bestuurders van transportmiddelen niet toegestaan personen met hun werktuig te vervoeren tenzij dit veilig kan gebeuren op een doelmatige, speciaal voor het vervoer van passagiers ingerichte en bestemde zit- of staanplaats.

Gebruikers en bestuurders mogen transportwerktuigen slechts onbeheerd achterlaten, nadat aan het volgende is voldaan:

- Er is geparkeerd op een veilige plaats buiten de transportroutes.
- Er geen belemmeringen optreden ten aanzien van brandpreventie, bestrijding en vluchtroutes.
- Er is niet op een helling geparkeerd.
- De contactsleutel is uit het geparkeerde transportmiddel verwijderd.

Er dient voorkomen te worden dat onbevoegden de transportmiddelen kunnen betreden. Dit betekent dat de transportmiddelen buiten de gewone werktijden in een afgesloten ruimte moeten staan, dan wel dat de transportmiddelen zelf afgesloten dienen te zijn.



6. Werken met beeldschermen


Bij Van Leeuwen vinden we het voorkomen van werkgerelateerde klachten belangrijk. Voor kantoor-medewerkers geldt dat veel mogelijke klachten gerelateerd kunnen zijn aan het werken met beeldschermen en de inrichting van hun werkplek.


Bij het inrichten van de werkplek moet er aan vijf factoren die van invloed kunnen zijn voor het ontstaan van de fysieke klachten aandacht worden besteed. Deze factoren zijn:

Werkplek: het meubilair (stoel, bureau, beeldscherm, toetsenbord en muis, plaats van de documenten) dient zodanig te zijn ingesteld dat belastende houdingen als reiken, ongunstige houdingen van handen, vingers, rug, hoofd en benen zoveel mogelijk worden voorkomen.

- Stel uw stoel goed in en zorg dat uw onderrug gesteund wordt.
- Stel het bureaublad in op de goede hoogte.
- Houd de armen onder een hoek van minimaal 90 graden tijdens het werk. Dit geldt tevens voor de benen.
- Plaats het beeldscherm recht voor u en zorg dat de afstand tussen uw ogen en het beeldscherm tenminste 50 cm bedraagt en dat de bovenrand van uw beeldscherm zich op ooghoogte bevindt.

- Voorkom hinderlijke spiegelingen van raam en/of verlichting.
- Maak waar mogelijk gebruik van sneltoetsen in plaats van de muis.
- Gebruik zo nodig een documenthouder of console voor de documenten.






Werktaken: Voorkom ééntonig langdurig werk en zorg voor afwisseling in de werkzaamheden. Hierdoor is er een kleinere kans op het ontstaan van lichamelijke klachten.

Werktijden: Wissel regelmatig het beeldschermwerk af met andersoortig werk (enkele minuten per uur).
Neem frequent tijdens het beeldschermwerk korte rustmomenten van ca. 20 seconden.

Werkdruk: Vermijd langdurige pieken in de werkdruk, kijk naar de oorzaken van druk in de relationele sfeer, in de organisatie van het werk en in de afstemming van capaciteiten van de medewerker en de taakvereisten.



Werkwijze: Voer de werkzaamheden uit op de minst belastende manier, ontspan tijdens het werk het lichaam en let op de werktechniek.


Bij (dreigende) klachten wordt de medewerker verzocht dit direct kenbaar te maken aan leidinggevende, zodat zo spoedig mogelijk verbetermaatregelen genomen kunnen worden.



Persoonlijk



7. Persoonlijke beschermingsmiddelen




Medewerkers zijn **verplicht** de door Van Leeuwen beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Onderstaande middelen kunnen van toepassing zijn:

- Veiligheidskleding
- Werkhandschoenen
- Veiligheidsschoenen
- Gehoorbescherming
- Stootcap of veiligheidshelm
- Veiligheidsbril

Behalve voor kantoorwerkzaamheden is iedereen verplicht de door het bedrijf ter beschikking gestelde werkkleding te dragen. Het dragen van losse kleding en dergelijke dient voorkomen te worden in verband met het gevaar vast te komen in bewegende delen van een werktuig, machine, apparaat of installatie.

Lang loshangend haar kan gemakkelijk door bijvoorbeeld draaiende assen gegrepen worden. Bij werkzaamheden waar zich dat gevaar voordoet, is men verplicht het haar op te binden met bijvoorbeeld een haarnetje.




Het dragen van beschermende kleding, handschoenen, hoofdbedekking of andere doelmatige middelen ter bescherming van het lichaam is verplicht bij:

- gevaar van verwonding bij het gebruik van verplaatsbaar gereedschap
- gevaar van verwonding door scherpe materialen, gereedschappen en dergelijke
- gevaar van aanraking van de huid door daarop inwerkende of daarin doordringende schadelijke stoffen.

Het dragen van veiligheidsschoenen in de hallen is voor iedereen verplicht behalve op de hiervan vrijgestelde looppaden.

Het gebruik van stootcaps of veiligheidshelmen is verplicht op alle logistieke werkplekken.






Het dragen van een veiligheidsbril en/of gelaatsscherm is verplicht bij alle verspanende werkzaamheden (slijpen, boren, zagen enzovoorts).

Het dragen van gehoorbescherming wordt aanbevolen bij het werken in de loodsen en opslagterreinen. Gebruik is verplicht bij de aangeduide plaatsen.

Bijzondere situaties

Voor het openen van containers zijn specifieke veiligheidsinstructies opgesteld. Deze dienen in alle gevallen gevolgd te worden.








Afspraken



8. Bedrijfs hulpverlening (BHV)



Om in geval van calamiteiten de nadelige gevolgen voor medewerkers zoveel mogelijk te beperken, gelden onderstaande regels:

- Meld een ongeval, brand of andere spoedeisende situatie zo snel mogelijk bij het alarmnummer (zie pagina met telefoonnummers op achterzijde van deze brochure).
- Indien er een zwaar ongeval plaatsvindt, dan melden via het landelijke alarmnummer (zie pagina met telefoonnummers op achterzijde van deze brochure).
- Aan de hand van de melding zal de hulpverleningsprocedure in gang worden gezet;
- Bij brand sluit de ramen en deuren.
- Volg de aanwijzingen van de bedrijfs hulpverleners op.

Help de slachtoffers zoveel mogelijk ter plaatse (geruistellen) in afwachting van de hulpverlening, maar let op gevaar voor uzelf en de omgeving.

De BHV zorgt voor opvang van externe hulpverleners en wijst ze de weg.



9. Milieumaatregelen

Gevaarlijk afval, olieproducten, hout, papier, batterijen en overig bedrijfsafval mogen alleen in de daartoe bestemde bakken of vaten gedeponeerd worden.

Bij het laden/lossen/transporteren/verwerken/opslaan van olie of chemicaliën moeten naast de verplichte veiligheidsmaatregelen ook doeltreffende maatregelen genomen worden die milieuverontreiniging voorkomen.

Bij het bemonsteren/overschenken van olie of chemicaliën is het gebruik van lekbakken verplicht.

Lozing van verontreinigd afvalwater is niet toegestaan.

Gemorste chemicaliën en olie moeten onmiddellijk opgeruimd worden en in de daartoe bestemde bakken of vaten gedaan worden.





Iedere milieubelastende calamiteit (bodem-, lucht-, en waterverontreiniging) moet onmiddellijk aan de leidinggevende gemeld worden.



10. Derden

Ook voor derden die bij Van Leeuwen aanwezig zijn (aannemers, onderaannemers, medewerkers van onderhoudsdiensten, stagiaires, uitzendkrachten enzovoorts) is dit reglement van toepassing.

De leidinggevendenden zien erop toe dat uitzendbureaus en derden:

- in het bezit zijn van dit reglement;
- een kopie van dit reglement verstrekken aan hun medewerkers, voordat deze met de werkzaamheden bij Van Leeuwen beginnen;
- regelen dat hun medewerkers dit reglement kennen en zich er aan houden.

In aanvulling hierop gelden voor aannemers de navolgende bepalingen:


Onder een aannemer wordt verstaan degene die de opdracht van Van Leeuwen heeft aanvaard, alsmede diens medewerkers en/of hulppersonen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden op de terreinen of in de gebouwen van Van Leeuwen aanwezig zijn. Onder hulppersonen worden ook de onderaannemers verstaan.



Het is verboden zich op de terreinen van Van Leeuwen te bevinden of zich in de gebouwen op te houden anders dan voor het verrichten van, door of namens Van Leeuwen opgedragen werkzaamheden.

Van Leeuwen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genoemd en van welke aard ook, als gevolg van het gebruiken van Van Leeuwen eigendommen, ook in die gevallen waarin het gebruik uitdrukkelijk door Van Leeuwen is toegestaan.

De aannemer vrijwaart Van Leeuwen tegen elke aanspraak op vergoeding, die door wie dan ook, inclusief medewerkers van Van Leeuwen, tegen Van Leeuwen aanhangig gemaakt zou kunnen worden. Van Leeuwen behoudt zich het recht voor schaden en kosten door Van Leeuwen of door Van Leeuwen personeel geleden of gemaakt, op de aannemer te verhalen. De aannemer is verplicht zich te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Op verzoek van Van Leeuwen moet de verzekeringspolis worden overlegd.




De aannemer verplicht zich steeds die maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn om de arbeidsomstandigheden van het personeel van het bedrijf te waarborgen en om schade aan het milieu te voorkomen.

De aannemer informeert zijn eigen personeel over de te nemen maatregelen om de milieubelasting beperkt te houden (regeling afvalstoffen, gebruik materialen, regels uit hoofdstuk 9).

De bij werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen moeten volledig op kosten van de aannemer op doelmatige wijze worden afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten door de aannemer zelf verzorgd en door diens personeel gebruikt worden.

11. Overtreding van veiligheids- of milieuvorschriften



Van Leeuwen is primair verantwoordelijk voor de zorg voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn medewerkers en derden en het voorkomen van schade aan het milieu. Op grond hiervan is Van Leeuwen niet alleen bevoegd, doch ook verplicht iedereen die de uitoefening van deze zorgplicht op wat voor manier dan ook onmogelijk maakt, disciplinair aan te spreken.

Overtredingen van de bepalingen van de plaatselijke wet- en regelgeving of van door Van Leeuwen uitgevaardigde regelgeving, zoals dit reglement, dienen gemeld te worden aan leidinggevenden.

Bij overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen waaronder een berisping, schorsing of een eventueel ontslag. Hierbij geldt de lokale regelgeving.

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de voorgeschreven normen houdt.

Bij onduidelijkheden: **vraag het!**



Belangrijke telefoonnummers:

Bij calamiteiten

Intern alarmnummer: 2601

Landelijk alarmnummer: 112



VAN LEEUWEN BUIZEN GROEP

Lindtsedijk 20,
3336 LE Zwijndrecht.

Telefoon: 078 6252525

Fax: 078 6252020

E-mail: vlptg@vanleeuwen.nl

www.vanleeuwen.com