

Kortingoverzicht
Groep 285Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3
(DIN 2394/C) **Reflex**[®], verchroomkwaliteit

artikelcode:

285
(rond)bruto-regelwaarde
in euro's

1 - < 100	0%
100 - < 250	10%
250 - < 500	25%
500 - < 1000	35%
> 1000	45%

Algemeen

Reflex heeft zo'n glad oppervlak dat de buis vaak meteen kan worden verchroomd zonder dat voorbehandelingen zoals slijpen of polijsten noodzakelijk zijn.

Eventuele materiaaloneffenheden zijn kleiner dan 0,5 u (micrometer). Dit resultaat wordt bereikt door twee factoren. Ten eerste worden er alleen hoogwaardige bandstaalsoorten met een glad oppervlak ingezet. Ten tweede wordt er tijdens het productieproces alles aan gedaan om beschadigingen aan de buis te voorkomen.

Dit product is met name geschikt voor de meubelbranche, de revalidatietechniek, de automotive-industrie en de producenten van verchroomde huishoudelijke artikelen.

Uitvoering

Uitvoering	: blank
Normalisatie	: EN 10305-3 (DIN 2394/C)
Kwaliteit	: verchroomkwaliteit
Lengten	: 6.000 mm (-0/+50 mm)
Vorm	: rond / vierkant

Verpakking

De **Reflex**[®] vereist een uitermate zorgvuldige logistieke handling. Tijdens het transport is deze buis in polyethyleen verpakt om beschadigingen te voorkomen. Daarom levert Van Leeuwen Precisie **Reflex**[®] enkel in complete bundels.

Gelaste blanke precisiebuizen volgens
EN 10305-3 (DIN 2394/C)
Reflex[®], verchroomkwaliteit



Kortingoverzicht Groep 285	Uitwendig mm	Wanddikte mm	Kg/m	Artikelcode: 285
bruto-regelwaarde in euro's	rond 25	2	1,13	
1 - < 100 0%				
100 - < 250 10%				
250 - < 500 25%				
500 - < 1000 35%				
> 1000 45%				
<p>Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3 (DIN 2394/C) Reflex® , verchroomkwaliteit</p>				
<p>Van Leeuwen Precisie BV Hamburgweg 6 7418 ES Deventer</p> <p>0570-500750 telefoon 0570-500777 telefax</p> <p>info-precisie@vanleeuwen.nl www.vanleeuwen-precisie.nl</p>				
<p>Overige afmetingen op aanvraag. * Afmetingen met een levertijd van min. 1 week t.t.v.v.</p>				

Kortingoverzicht
Groep 285

Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3 (DIN 2394/C)

Reflex[®], HR3, verchromkwaliteit

artikelcode:

285bruto-regelwaarde
in euro's

1 - < 100	0%
100 - < 250	10%
250 - < 500	25%
500 - < 1000	35%
> 1000	45%

Algemeen

Reflex heeft zo'n glad oppervlak dat de buis vaak meteen kan worden verchromd zonder dat voorbehandelingen zoals slijpen of polijsten noodzakelijk zijn. Eventuele materiaaloneffenheden zijn gegarandeerd kleiner dan 0,5 u (micrometer). Dit resultaat wordt bereikt door twee factoren. Ten eerste worden er alleen hoogwaardige bandstaalsoorten met een glad oppervlak ingezet. Ten tweede wordt er tijdens het productieproces alles aan gedaan om beschadigen aan de buis te voorkomen.

Dit produkt is met name geschikt voor de meubelbranche, de revalidatietechniek, de automotive-industrie en de producenten van verchromde huishoudelijke artikelen.

Uitvoering

Uitvoering	: blank
Normalisatie	: EN 10305-3 (DIN 2394/C)
Kwaliteit	: HR3 verenstaal, verchromkwaliteit
Lengten	: 6.000 mm (-0/+50 mm)
Vorm	: rond

Verpakking

De **Reflex**[®] vereist een uitermate zorgvuldige logistieke handling. Tijdens het transport is deze buis in polyethyleen verpakt om beschadigen te voorkomen. Daarom levert Van Leeuwen Precisie **Reflex**[®] enkel in complete bundels.

Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3 (DIN 2394/C)
Reflex[®], HR3, verchromkwaliteit

Van Leeuwen Precisie BV
Hamburgweg 6
7418 ES Deventer

0570-500750 telefoon
0570-500777 telefax

info-precisie@vanleeuwen.nl
www.vanleeuwen-precisie.nl

Kortingoverzicht Groep 285	Uitwendig mm	Wanddikte mm	Kg/m	artikelcode 285
bruto-regelwaarde in euro's		* afmetingen op aanvraag		
1 - < 100	0%			
100 - < 250	10%			
250 - < 500	25%			
500 - < 1000	35%			
> 1000	45%			
<p>Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3 (DIN 2394/C) Reflex®, HR3, verchroomkwaliteit</p>				
<p>Van Leeuwen Precisie BV Hamburgweg 6 7418 ES Deventer</p> <p>0570-500750 telefoon 0570-500777 telefax</p> <p>info-precisie@vanleeuwen.nl www.vanleeuwen-precisie.nl</p>				

Hoewel Van Leeuwen Precisie B.V. de grootst mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling van haar prijslijst, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.