


**Kortingoverzicht**  
**Groep 294/537**
**Gelaste blanke precisiebuizen volgens**  
**EN 10305-3 (DIN 2394/C) en**  
**EN 10305-5 (DIN 2395/C)-Swiss Gloss®**
artikelcode: **294 (rond)**artikelcode: **537 (profielen)**bruto-regelwaarde  
in euro's

1 - < 100	0%
100 - < 250	10%
250 - < 500	10%
500 - < 1000	10%
> 1000	10%

**Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3 (DIN 2394/C) en**  
**EN 10305-5 (DIN 2395/C) - Swiss Gloss®**
**Algemeen**

De "koningin" onder de zonder voorbereiding verchroombare buizen en heeft bovendien zeer goede repeterende buigeigenschappen. Onder de naam Swiss Gloss® brengt Van Leeuwen Precisie een hoogwaardig Zwitsers kwaliteitsproduct.

De uitzonderlijke kwaliteit koudbandmateriaal, het walsprocédé en de verdere logistieke handling maken het mogelijk dat de buis zonder voorbereiding kan worden verchroomd. De Swiss Gloss® - buis onderscheidt zich door:

- Een spiegelglad uitwendig oppervlak, niet alleen bij de ronde buis maar ook bij de andere vormen. Het voordeel is duidelijk: er zijn geen slijpkosten en het chroomwerk is buitengewoon fraai.
- Een halve DIN-tolerantie op zowel de in- als uitwendige diameter en een geringe lasnaadhoogte maken het mogelijk een constante radius te buigen.
- gegarandeerde hoge rek ondanks een hoge trekvastheid. Hierdoor is de Swiss Gloss® buis ook bijzonder geschikt voor het buigen van korte radii.

Deze buis wordt voor de topmerken stalenbuismeubel gebruikt. Zichtbaar mooier na het verchromen.

**Uitvoering**

Uitvoering	: blank
Normalisatie	: Swiss Gloss®
Kwaliteit	: DC 01 (St.12.03 G)
Lengten	: 6.000 mm (-0/+50 mm)
Vorm	: rond / vierkant / rechthoekig / plat- ellipsovaal

**Verpakking**

De Swiss Gloss® vereist een uitermate zorgvuldige logistieke handling. Tijdens het transport is deze buis in crêpepapier verpakt om beschadigingen te voorkomen. Daarom levert Van Leeuwen Precisie **Swiss Gloss®** enkel in complete bundels.



Kortingoverzicht Groep 294/537	Uitwendig mm	Wanddikte mm	Kg/m	Standaard bundelgr. in m.	Prijs €/m	294 537
	<b>rond</b>					
bruto-regelwaarde	12	1	0,271	3000	1,21	
in euro's	14	1,5	0,462	1200	1,65	
1 - < 100 0%	15	1	0,345	2414	1,35	
100 - < 250 10%	15	1,5	0,799	1200	1,75	
250 - < 500 10%	16	1	0,370	1200	1,35	
500 - < 1000 10%	16	1,25	0,455	1200	1,57	
> 1000 10%	16	1,5	0,536	1014	1,74	
	16	2	0,691	1014	2,21	
	18	1	0,419	1014	1,46	
	18	1,25	0,516	1014	1,63	
	18	1,5	0,610	1014	1,84	
	18	2	0,789	762	2,23	
	20	1,5	0,684	1014	1,95	
	20	2	0,888	763	2,45	
	22	1,25	0,640	1014		
	22	1,5	0,757	1014	2,22	
	22	2	0,986	762	2,78	
	25	1,25	0,731	305		
	25	1,5	0,869	762	2,48	
	25	2	1,134	762	2,93	
	28	1,5	0,980	762	2,77	
	28	2	1,282	546	3,31	
	30	1,5	1,054	762	2,88	
	30	2	1,381	546	3,78	
	32	1,5	1,128	546	3,06	
	32	2	1,480	546	3,80	
	35	2	1,628	546	4,04	
	40	2	1,874	546	4,68	
	50	2	2,368	366	5,54	
	60	2	2,861	222		
	<b>vierkant</b>					
	15	15	2	0,816	486	2,34
	20	20	1,5	0,868	486	2,39
	20	20	2	1,124	486	3,12
	25	25	1,5	1,103	486	3,00
	25	25	2	1,438	486	3,57
	30	30	1,5	1,339	486	3,41
	30	30	2	1,752	486	4,16
	<b>rechthoekig</b>					
	20	10	1,5	0,636	300	2,04
	20	15	1,5	0,751	300	2,37
	25	15	1,5	0,985	300	2,63
	30	15	1,5	1,103	300	2,78
	30	20	1,5	1,339	300	3,03
	40	20	1,5	1,752	300	3,52
	40	20	2	1,752	300	4,16

**Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3  
(DIN 2394/C) en EN 10305-5 (DIN 2395/C) - Swiss Gloss®**

Van Leeuwen Precisie BV  
Hamburgweg 6  
7418 ES Deventer

0570-500750 telefoon  
0570-500777 telefax

info-precisie@vanleeuwen.nl  
www.vanleeuwen-precisie.nl

Levertijd: ca. 10 dagen t.t.v.v.

Kortingoverzicht Groep 294/537		Uitwendig mm	Wanddikte mm	Kg/m	Standaard bundelgr. in m.	Prijs €/m	294 537
bruto-regelwaarde		<b>plat-ovaal</b>					
in euro's		20	10	1,5	0,551	1500	1,84
1	- < 100	0%	30	15	1,5	900	2,45
100	- < 250	10%	30	15	2	900	3,00
250	- < 500	10%	38	20	2	600	-
500	- < 1000	10%	40	20	2	600	3,64
> 1000		10%					
		<b>ellips-ovaal</b>					
		35	20	2	1,258	480	3,02
		<b>vierkant met afgeronde hoek</b>					
		30	30	1,5	1,270	600	3,19

**Gelaste blanke precisiebuizen volgens EN 10305-3  
(DIN 2394/C) en EN 10305-5 (DIN 2395/C) - Swiss Gloss®**

Van Leeuwen Precisie BV  
Hamburgweg 6  
7418 ES Deventer

0570-500750 telefoon  
0570-500777 telefax

info-precisie@vanleeuwen.nl  
www.vanleeuwen-precisie.nl

Levertijd: ca. 10 dagen t.t.v.v.

Hoewel Van Leeuwen Precisie B.V. de grootst mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling van haar prijslijst, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten. Voor actuele prijsinformatie raadpleegt u onze online bruto prijslijst op [www.vanleeuwen-precisie.nl](http://www.vanleeuwen-precisie.nl).